

НОВИНКИ СЕЗОНА

2026

формат 600x300 мм

PROGR  S
CERAMICA



Хилл



GNR6030441-GM

1200x300x9,5мм	600x300x9,5мм
1200x600x9,5мм	600x600x9,5мм






Аризона



GNR6030440-GM

1200x300x9,5мм	
1200x600x9,5мм	600x600x9,5мм





Рокс



GNR6030444-S




GNR6030445-S



Жемчуг



NR6030442-M



NR6030443-M

1200x300x9,5мм	600x300x9,5мм
1200x600x9,5мм	600x600x9,5мм






Марбл клауд



NR6030446-M





Урбан



NR6030450-M

1200x300x9,5мм	600x300x9,5мм
1200x600x9,5мм	600x600x9,5мм





Оникс



NR6030451-M



NR6030452-M






Имперо



NR6030453-M






Калаката



NR6030454-M



1200x300x9,5mm



600x300x9,5mm



1200x600x9,5mm



600x600x9,5mm





Волна



GNR6030455-GM





Клинкер



GNR6030459-GM



GNR6030460-GM

1200x300x9,5мм	600x300x9,5мм
1200x600x9,5мм	600x600x9,5мм






Релакс




NR6030449-M



NR6030447-M



NR6030448-M



1200x300x9,5mm



600x300x9,5mm



1200x600x9,5mm



600x600x9,5mm





Дуб



NR6030457-M

1200x300x9,5мм	600x300x9,5мм
1200x600x9,5мм	600x600x9,5мм





Травертин



NR6030458-M




1200x300x9,5мм

600x300x9,5мм

1200x600x9,5мм

600x600x9,5мм

Стендовое оборудование



демонстрационный макет стенда
под формат 600x300 мм

Условные обозначения



Напольная



Настенная



Матовая



Структурированная (рельефная) плитка



Реттифицированный



Класс износостойкости (истираемость PEI 3-4)



R10

R11

Коэффициент сопротивления скольжения



Водопоглощение



Морозостойкость



Карвинг, блестящие чернила



Полублестящая граниль (мягкая)



Sugar - эффект